

**ESTUDIO:
EVEREG - Hernia Profilaxis
- CRF DESCRIPTIVO -**

ESTUDIO: EVEREG - Hernia Profilaxis

VISITA: Visita

- CONFIDENCIAL -

SECCION: I) Visita adicional después de la de Seguimiento a los 2 años



Visita adicional después de la de Seguimiento a los 2 años	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
Fecha de la Visita adicional	
Razón de la Visita adicional después de la de Seguimiento a los 2 años	<input type="checkbox"/> Seroma <input type="checkbox"/> Hematoma <input type="checkbox"/> Infección de la herida <input type="checkbox"/> Aparición de eventración <input type="checkbox"/> Fístula intestinal <input type="checkbox"/> Reintervención <input type="checkbox"/> Retirada de la malla <input type="checkbox"/> Dolor <input type="checkbox"/> Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional	<input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profunda <input type="checkbox"/> Intraabdominal
Especificar otra razón visita adicional	
Fecha de aparición eventración	
Eventración por clínica	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
Eventración por TAC	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí
Tipo de visita	<input type="checkbox"/> Telefónica <input type="checkbox"/> Presencial