

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal

- CRD DESCRIPTIVO -



ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Datos Demográficos



Fecha de creacion	
-------------------	--

Datos Demográficos / Antecedentes	
Fecha de nacimiento	
Sexo	☐ Mujer ☐ Hombre
Peso (kg)	
Talla (cm)	
IMC calculo automatico	

Enfermedades Concomitantes	
Diabetes Mellitus	☐ No ☐ Sí
Hipertensión	☐ No ☐ Sí
Enfermedad cardíaca	☐ No ☐ Sí
Enfermedad pulmonar	☐ No ☐ Sí
Enfermedad hepática	☐ No ☐ Sí
Enfermedad hepática, ¿ascitis presente?	☐ No ☐ Sí
Enfermedad renal	☐ No ☐ Sí
Enfermedad renal, ¿hemodiálisis?	☐ No ☐ Sí
Enfermedad renal, ¿diálisis peritoneal?	☐ No ☐ Sí
Neoplasia maligna	☐ No ☐ Sí
Indicar	☐ Asintomática ☐ Enfermedad estable con terapia intermitente ☐ Enfermedad estable con terapia continua ☐ Enfermedad progresiva con terapia intensificada
¿Otras enfermedades concomitantes?	☐ No ☐ Sí

Especificar otras enfermedades	
--------------------------------	--

Factores de riesgo	
Tabaco	☐ Fumador ☐ Exfumador ☐ No Fumador
Alcohol	☐ No ☐ Sí
Ocupación	☐ Trabajo físico pesado ☐ Trabajo físico medio ☐ Trabajo de oficina ☐ Sin empleo
Actividad deportiva	☐ Ninguna ☐ Esporádica (1 vez al mes) ☐ Moderada (1 vez a la semana) ☐ Intensa (más de 1 vez a la semana)
Otros factores de riesgo	☐ Ninguno ☐ Operación previa de hernia de la pared abdominal ☐ Tratamiento inmunosupresor crónico ☐ Tratamiento con cortisona crónica ☐ Aneurismo aórtico abdominal ☐ Terapia anticoagulante ☐ Terapia antiagregante ☐ Enfermedades del colágeno
Especificar enfermedades del colágeno	☐ Ninguna de las anteriores ☐ Enfisema pulmonar ☐ Síndrome de Marfan ☐ Síndrome de Ehlers-Danlos ☐ Enfermedad del riñón poliquístico

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Datos preoperatorios



Indicación para la cirugía de hernia inguinal	☐ Electiva ☐ Urgencia
Síntomas de la hernia inguinal	☐ Asintomática ☐ Dolor ☐ Tumoración local ☐ Incarceración ☐ Obstrucción intestinal ☐ Afectación en la realización de las actividades diarias ☐ Hernia del deportista
Graduación del dolor (EVA)	
Graduación de la afectación (EVA)	
Graduación hernia del deportista (EVA)	
Capacidad de reducción de la hernia	☐ Completamente reductible ☐ Parcialmente reductible ☐ No reductible
¿Hernia con pérdida de domicilio?	☐ No ☐ Sí
Índice de Tanaka	
Conocedor de la existencia de hernia desde	☐ Menos de 6 meses ☐ Entre 6-12 meses ☐ Entre 12-24 meses ☐ Más de 24 meses
Lado de la hernia inguinal	☐ Izquierdo ☐ Derecho ☐ Bilateral

Derecha	
Tipo de hernia inguinal [D]	☐ Primaria ☐ Recidiva
Número de reparaciones previas [D]	
Técnica de la reparación previa [D]	☐ Abordaje abierto con sutura ☐ Abordaje abierto con malla ☐ Laparoscopia con malla
¿la reparación previa está registrada en el Registro? [D]	☐ No ☐ Sí
Código identificativo Registro [D]	

Clasificación de Kingsnorth [D]	☐ H1: hernia solo presente en la ingle que se reduce espontáneamente al tumbarse. ☐ H2: hernia solo presente en la ingle que se reduce completamente al aplicar presión manual suave. ☐ H3: hernia inguinoescrotal reducible con manipulación manual. ☐ H4: hernia inguinoescrotal no reducible.
---------------------------------	---

Izquierda	
Tipo de hernia inguinal [I]	☐ Primaria ☐ Recidiva
Número de reparaciones previas [I]	
Técnica de la reparación previa [I]	☐ Abordaje abierto con sutura ☐ Abordaje abierto con malla ☐ Laparoscopia con malla
¿la reparación previa está registrada en el Registro? [I]	☐ No ☐ Sí
Código identificativo Registro [I]	
Clasificación de Kingsnorth [I]	☐ H1: hernia solo presente en la ingle que se reduce espontáneamente al tumbarse. ☐ H2: hernia solo presente en la ingle que se reduce completamente al aplicar presión manual suave. ☐ H3: hernia inguinoescrotal reducible con manipulación manual. ☐ H4: hernia inguinoescrotal no reducible.

Preparación preoperatoria	
Neumoperitoneo	☐ No ☐ Sí
Toxina botulínica	☐ No ☐ Sí

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Intervención Quirúrgica - Derecha



Fecha de la intervención	
Duración de la intervención (minutos)	
Clasificación ASA (Riesgo Anestésico):	☐ I.- Sano ☐ II.- Enfermedad sistémica leve ☐ III.- Enfermedad sistémica grave ☐ IV.- Enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida ☐ V.- Paciente moribundo
CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria)	☐ No ☐ Sí
Cirujano especialista en pared abdominal	☐ No ☐ Sí
Tipo de anestesia	☐ General ☐ Regional ☐ Local ☐ Desconocida
Profilaxis antibiótica	☐ No ☐ Intravenosa (1 dosis) ☐ Más de 1 dosis profiláctica
Tipo de hernia inguinal (EHS Groin Hernia Classification)	☐ Lateral (indirecta) (L) ☐ Medial (directa) (M) ☐ Femoral (F)
Tamaño del orificio de la hernia - M	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Tamaño del orificio de la hernia - F	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Tamaño del orificio de la hernia - L	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Clasificación de la cirugía	☐ Clase I = Limpia ☐ Clase II = Limpia-contaminada ☐ Clase III = Contaminada ☐ Clase IV = Sucia

Técnica quirúrgica - tipo de acceso	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
Cirugía abierta con sutura	☐ Shouldice ☐ Bassini ☐ McVay ☐ Desarda ☐ Otra
Otra cirugía abierta con sutura	
Cirugía abierta con malla	☐ Lichtenstein ☐ Plug (tapón) ☐ Rutkow ☐ Abordaje preperitoneal abierto (Nyhuss) ☐ Stoppa ☐ PHS, UHS ☐ TIPP ☐ TREPP ☐ OnStep
¿Se exploró el orificio femoral?	☐ No ☐ Si
Abordaje	☐ TAPP ☐ TEP ☐ eTEP ☐ Otro
Otro abordaje	
¿Conversión a cirugía abierta?	☐ No ☐ Si
Especificar razón de la conversión	
Cirugía después de la conversión	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla
Concretar cirugía abierta con sutura	☐ Shouldice ☐ Bassini ☐ McVay ☐ Desarda ☐ Otra
Concretar cirugía abierta con malla	☐ Lichtenstein ☐ Plug (tapón) ☐ Rutkow ☐ Abordaje preperitoneal abierto (Nyhuss) ☐ Stoppa ☐ PHS, UHS ☐ TIPP ☐ TREPP ☐ OnStep
¿Infiltración de anestésicos locales de en el sitio quirúrgico para el dolor?	☐ No ☐ Si
¿Se identificaron los nervios y se preservaron?	☐ No ☐ Si
Especificar nervios	☐ Nervio ilio-inguinal ☐ Nervio iliohipogástrico ☐ Nervio genitofemoral
Se realizó una/las neurectomía/s	☐ No ☐ Si
Especificar neurectomía	☐ Nervio ilio-inguinal ☐ Nervio iliohipogástrico ☐ Nervio genitofemoral
Reparación con sutura	
Empresa que produce el material de sutura - Reparación	☐ ANGIOTECH ☐ B. BRAUN ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ ARAGO ☐ OTRA
Otra empresa que produce el material de sutura - Reparación	
Nombre del material de sutura - Reparación	☐ QUILL ☐ SHARPOINT ☐ LOCK ☐ DAFILON ☐ DAGROFIL ☐ UNATRX ☐ MONOMAX ☐ MONOPLUS ☐ MONOSYN ☐ MONOSYN QUICK ☐ NOVOSYN ☐ PREMILONE ☐ SAFIL ☐ SAFIL QUICK + ☐ STEELX ☐ SUPRAMID ☐ TELON ☐ VIRGIN SULK / SILKAM ☐ NOVOSYN QUICK ☐ NOVOSYN CHD ☐ OPTILENE ☐ SILKAM ☐ SYMMICORA LONG ☐ SYMMICORA PERMANENT ☐ BIOSYN ☐ CAPROSYN ☐ CHROMIC GUT ☐ DERMALON ☐ DEXON ☐ MAXON ☐ MAXON CV ☐ MILD CHROMIC GUT ☐ MONOSOF ☐ NOVAFIL ☐ PLAIN GUT ☐ POLYSORB ☐ SOFSILK ☐ STEEL ☐ SURGIDAC ☐ SURGILON ☐ SURGIPO ☐ SURGIPO II ☐ TIKRON ☐ VASCIFIL ☐ V-LOCK 180 ☐ V-LOCK 90 ☐ COATED VICRYL PLUS ☐ COATED VICRYL ☐ ETHIBOND EXCEL ☐ ETHILON ☐ MERSILENE ☐ MONOCRYL ☐ MONOCRYL PLUS ☐ NUROLON ☐ PDS ☐ PDS II ☐ PDS PLUS ☐ PERMA-HAND SILK ☐ PROLENE ☐ PRONOVA ☐ SURGICAL STAINLESS STEEL ☐ SURGICAL GUT SUTURE - CHROMIC ☐ SURGICAL GUT SUTURE - PLAIN ☐ VICRYL ☐ PGA - POLIGLICOLICO ☐ NOREFIL ☐ POLIPROPILENO ☐ POLIGLECAPRONA ☐ PDO - POLIDOXANONA ☐ OTRO
Otro nombre material de sutura - Reparación	
Reparación con malla	
Tipo de malla	☐ Sintética permanente ☐ Sintética absorbible

Nombre de la malla

[] CRISTALENE
[] CRISTALENE MID
[] HEXAPRO MESH
[] COMBIMESH PLUS
[] REPOL ANGMESH 0
[] REPOL ANGMESH 1
[] REPOL ANGMESH 8
[] REPOL ANGMESH 9
[] REPOL ANGMESH R2
[] SURGIMESH 1
[] SURGIMESH 2
[] SURGIMESH PET 2D
[] SURGIMESH PET 3D
[] SURGIMESH WN
[] SURGIMESH XLIGHT
[] ASSUMESH STANDARD
[] ASSUMESH LOW DENSITY
[] SORBIMESH
[] PROLITE
[] PROLITE ULTRA
[] PROLOOP MESH PLUG
[] OPTILENE LP
[] OPTILENE MESH ELASTIC
[] PREMILENE MESH
[] PREMILENE MESH PLUG
[] OPTILENE MESH
[] OPTILENE SILVER MESH ELASTIC
[] OPTILENE SILVER MESH LP
[] 3D SWING MESH
[] 3D MAX
[] 3D MAX LIGHT
[] BARD FLATMESH
[] BARD MESH
[] BARD PRESHAPE
[] BARD SOFTMESH
[] KUGEL HERNIA PATCH
[] MK HERNIA PATCH
[] PERFIX PLUG
[] PERFIX PLUG LIGHT
[] POLYSOFT
[] VISILEX MESH
[] BIODESIGN SURGISIS 8-LAYER TISSUE GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS ABDOMINAL HERNIA GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS HERNIA GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS INGUINAL HERNIA GRAFT
[] COMBINATION MESH
[] HERNIA PLUGS & PATCHES CB7310
[] PRE-SHAPED SURGICAL MESH CB7100
[] SURGICAL MESH DENSE CB 7030
[] SURGICAL MESH LIGHT CB7010
[] SURGICAL MESH REGULAR CB7020
[] SURGICAL MESH ULTRALIGHT CB7000
[] ADDOME
[] ADDOME ADHESIX
[] ADHESIX
[] BIOMESH A2 LAPAROSCOPIC
[] BIOMESH P1
[] BIOMESH P3
[] BIOMESH P8
[] BIOMESH P9
[] BIOMESH SR
[] PARIETENE FLAT SHEET MESH
[] PARIETENE MACROPOROUS MESH
[] PROGRIP SELF-GRIPPING POLYPROPYLENE MESH
[] PARIETENE LIGHTWEIGHT MESH
[] PARIETEX HYDROPHILIC 2-D
[] PARIETEX HYDROPHILIC 3-D
[] PARIETEX LIGHTWEIGHT MESH
[] PROGRIP SELF-GRIPPING POLYESTER MESH
[] PATIETEX PLUG & PATCH SYSTEM
[] VERGATEX MONOFILAMENT MESH
[] BASIC
[] C-LAP
[] HEAVY WEIGHT MESH
[] MEDIUM WEIGHT MESH
[] MONOFILAMENT PP SURGICAL
[] P3 BASIC
[] P3 EVOLUTION
[] PLUG 3D BASIC
[] PLUG 3D EVOLUTION
[] TP BIDIMENSIONAL PLUG
[] RULEV
[] DYNAMESH ENDOLAP 3D
[] DYNAMESH LICHTENSTEIN
[] PROLENE
[] PROLENE 3D PATCH
[] PROLENE HERNIA SYSTEM
[] ULTRAPRO
[] ULTRAPRO HERNIA SYSTEM
[] ULTRAPRO PLUG
[] ULTRAPRO ADVANCE
[] EUROMESH
[] FIRAMESH MACROPOROUS
[] FIRAMESH RIGID
[] FIRAMESH SEMI-RIGID
[] FIRAMESH STANDARD
[] RM (RRS)
[] RM (RRT)
[] RM1
[] RM2
[] RM3
[] 3D T2 PLUG
[] 3D T3 PLUG
[] BI-MATERIAL RELIMESH
[] FLAT OVAL MESH
[] FLAT ROND MESH
[] HERMESH 3
[] HERMESH 4
[] HERMESH 5
[] HERMESH 6
[] HERMESH 7
[] HERMESH 8
[] HERTRA 0
[] HERTRA 1
[] HERTRA 2
[] HERTRA 2A
[] HERTRA 6
[] HERTRA 6 A
[] HERTRA 7
[] HERTRA 9
[] HERTRA 9A
[] OVAL PRESHAPED MESH
[] T1 PLUG FLAT ROND
[] T4 PLUG PRESHAPED MESH
[] T4 PLUG PRESHAPED MESH QUADRIAXIAL TECHNOLOGY
[] T5 PRESHAPED
[] PROFLOX
[] SUPRO DRAPE HI-TECH PE
[] SUPRO DRAPE HI-TECH PU
[] SUPRO DRAPE PE
[] SUPRO DRAPE PU
[] SUPROFILM
[] SUPROMESH LIGHT
[] SUPROMESH PLUG
[] PROLAFIX 2D KNITTED LW
[] PROLAFIX 2D KNITTED POLYESTER
[] PROLAFIX 2D KNITTED STANDARD
[] PROLAFIX 2D NON WOVEN
[] PROLAFIX V IMPLANT
[] PROLAFIX V IMPLANT LW
[] REBOUND HRD
[] REBOUND HRD V VENTRAL HERNIA
[] TILENE
[] TILENE EXTRA-LIGHT STRONG
[] TILENE PLUG
[] TILENE STRONG
[] TIMESH
[] TIPLUG SYSTEM
[] SERAMESH LE
[] SERAMESH PA
[] SERAMESH SE
[] SERAMESH SO
[] SERAMESH XO
[] DURAMESH PRE-CUT SHAPE
[] PROMESH ANAT T
[] PROMESH FLEX
[] PROMESH LIGHT
[] PROMESH NT
[] PROMESH OBSTURATOR
[] PROMESH SOFT
[] PROMESH SOFT EVOLUTION
[] PROMESH T
[] SIL PROMESH
[] SURGICAL MESH PP
[] PERI-GUARD REPAIR PATCH
[] SUPPLE PERI-GUARD REPAIR PATCH
[] VERITAS
[] EGYMESH
[] EGYMIX
[] SMA
[] SM2+
[] SM3
[] SM3+
[] SMH2
[] SMX
[] SMP
[] CO3+
[] CO3A
[] EASYPROTHESIS FLAT MESH
[] EASYPROTHESIS LIGHT WEIGHT MESH (LMA)
[] EASYPROTHESIS PERITONEAL HERNIA REPAIR PATCH
[] EASYPROTHESIS PLUG
[] PIVIT AB
[] MEDMESH
[] PAHA
[] OTRO

Otro nombre de la malla	
Tamaño de la malla	☐ 5x10cm ☐ 7.5x7.5cm ☐ 7.5x15cm ☐ 10x15cm ☐ 10x35cm ☐ 15x15cm ☐ 15x20cm ☐ 20x30cm ☐ 26x36cm ☐ 30x30cm ☐ 40x50cm ☐ 30x50cm ☐ OTRO
Otro tamaño malla	
Fijación de la malla	
Fijación de la malla	☐ No ☐ Sí
Sutura - Fijación malla	☐ No ☐ Sí
Nombre del material de sutura - Fijación malla	☐ QUILL ☐ SHARPOINT ☐ LOOK ☐ DAPLON ☐ DAGROFIL ☐ LINATRIX ☐ MONOMAX ☐ MONOPLUS ☐ MONOSYN ☐ MONOSYN QUICK ☐ NOVOSYN ☐ PREMICON ☐ PREMILENE ☐ SAFIL ☐ SAFIL QUICK + ☐ STEELX ☐ SUPRAMID ☐ TELON ☐ VIRGIN SULK / SILKAM ☐ NOVOSYN QUICK ☐ NOVOSYN CHD ☐ OPTILENE ☐ SILKAM ☐ SYMMOCORA LONG ☐ SYMMOCORA PERMANENT ☐ BIOSYN ☐ CAPROSYN ☐ CHROMIC GUT ☐ DERMALON ☐ DEXON ☐ MAXON ☐ MAXON CV ☐ MILD CHROMIC GUT ☐ MONOSOF ☐ NOVAFIL ☐ PLAIN GUT ☐ POLYSORB ☐ SOFSILK ☐ STEEL ☐ SURGIDAC ☐ SURGILON ☐ SURGIPO ☐ SURGIPO II ☐ TICON ☐ VASCUFIL ☐ V-LOCK 180 ☐ V-LOCK 90 ☐ COATED VICRIL PLUS ☐ COATED VICRYL ☐ ETHIBOND EXCEL ☐ ETHILON ☐ MERSILENE ☐ MONOCRYL ☐ MONOCRYL PLUS ☐ NUROLON ☐ PDS ☐ PDS II ☐ PDS PLUS ☐ PERMA-HAND SILK ☐ PROLENE ☐ PRONOVA ☐ SURGICAL STAINLESS STEEL ☐ SURGICAL GUT SUTURE - CHROMIC ☐ SURGICAL GUT SUTURE - PLAIN ☐ VICRYL ☐ PGA - POLIGLICOLICO ☐ NOREFIL ☐ POLIPROPILENO ☐ POLIGLECAPRONA ☐ PDO - POLIDIOXANONA ☐ OTRO
Empresa que produce el material de sutura - Fijación malla	☐ ANGIOTECH ☐ B.BRAUN ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ ARAGO ☐ OTRA
Otro nombre material de sutura - Fijación malla	
Otra empresa que produce el material de sutura - Fijación malla	
Adhesivo	☐ No ☐ Sí
Empresa que produce el adhesivo	☐ ASPIDE ☐ B.BRAUN ☐ BAXTER ☐ ETHICON ☐ GEN ☐ LIQUIBAND ☐ OTRA
Otra empresa que produce el adhesivo	
Nombre del adhesivo	☐ GLUBRAN TISS ☐ HISTOACRYL ☐ ARTISS ☐ TISSEEL ☐ TISSUECOL ☐ EVICEL ☐ DERMABOND ☐ OMNEX ☐ GLUBRAN TISS ☐ LIQUIBAND FIX8 ☐ OTRO
Otro nombre adhesivo	
Grapas	☐ No ☐ Sí
Empresa que produce la grapadora	☐ BARO DAVOL ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ OTRA
Otra empresa que produce la grapadora	
Nombre de la grapadora	☐ SONBATIX ☐ PERMAFIX ☐ PERMASOFT ☐ CAPSURE ☐ OPTIFIX ☐ ABSORBATAACK ☐ ENDO UNIVERSAL ☐ MULTIFIRE ENDO HERNIA STAPLER ☐ MULTIFIRE VERSATAACK STAPLER ☐ PROTACK ☐ RELIATAACK ☐ STAT TACK ☐ TACKER ☐ SECURESTRAP ☐ OTRO
Otro nombre grapadora	

Procedimientos Asociados	
Otros procedimientos asociados	☐ No ☐ Sí
Especificar procedimientos asociados	

Complicaciones intraoperatorias	
Complicaciones intraoperatorias	☐ No ☐ Sí
Especificar complicaciones	☐ Hemorragia parietal (vasos epigástricos) ☐ Lesión de los conductos deferentes ☐ Lesión de los vasos testiculares ☐ Lesión de vasos grandes (vasos ilíacos) ☐ Lesión de la vejiga urinaria ☐ Lesión intestinal ☐ Otras complicaciones
Especificar otras complicaciones	

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Intervención Quirúrgica -
Izquierda



Fecha de la intervención	
Duración de la intervención (minutos)	
Clasificación ASA (Riesgo Anestésico):	☐ I.- Sano ☐ II.- Enfermedad sistémica leve ☐ III.- Enfermedad sistémica grave ☐ IV.- Enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida ☐ V.- Paciente moribundo
CMA (Cirugía Mayor Ambulatoria)	☐ No ☐ Sí
Cirujano especialista en pared abdominal	☐ No ☐ Sí
Tipo de anestesia	☐ General ☐ Regional ☐ Local ☐ Desconocida
Profilaxis antibiótica	☐ No ☐ Intravenosa (1 dosis) ☐ Más de 1 dosis profiláctica
Tipo de hernia inguinal (EHS Groin Hernia Classification)	☐ Lateral (indirecta) (L) ☐ Medial (directa) (M) ☐ Femoral (F)
Tamaño del orificio de la hernia - L	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Tamaño del orificio de la hernia - M	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Tamaño del orificio de la hernia - F	☐ 0 = hernia no detectable ☐ 1 = < 1,5 cm (1 dedo) ☐ 2 = < 3 cm (2 dedos) ☐ 3 = > 3 cm (3 dedos) ☐ X = no se ha investigado
Clasificación de la cirugía	☐ Clase I = Limpia ☐ Clase II = Limpia-contaminada ☐ Clase III = Contaminada ☐ Clase IV = Sucia

Técnica quirúrgica - tipo de acceso	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
Cirugía abierta con sutura	☐ Shouldice ☐ Bassini ☐ McVay ☐ Desarda ☐ Otra
Otra cirugía abierta con sutura	
Cirugía abierta con malla	☐ Lichtenstein ☐ Plug (tapón) ☐ Rutkow ☐ Abordaje preperitoneal abierto (Nyhuss) ☐ Stoppa ☐ PHS, UHS ☐ TIPP ☐ TREPP ☐ OnStep
¿Se exploró el orificio femoral?	☐ No ☐ Si
Abordaje	☐ TAPP ☐ TEP ☐ eTEP ☐ Otro
Otro abordaje	
¿Conversión a cirugía abierta?	☐ No ☐ Si
Especificar razón de la conversión	
Cirugía después de la conversión	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla
Concretar cirugía abierta con sutura	☐ Shouldice ☐ Bassini ☐ McVay ☐ Desarda ☐ Otra
Concretar cirugía abierta con malla	☐ Lichtenstein ☐ Plug (tapón) ☐ Rutkow ☐ Abordaje preperitoneal abierto (Nyhuss) ☐ Stoppa ☐ PHS, UHS ☐ TIPP ☐ TREPP ☐ OnStep
¿Infiltración de anestésicos locales de en el sitio quirúrgico para el dolor?	☐ No ☐ Si
¿Se identificaron los nervios y se preservaron?	☐ No ☐ Si
Especificar nervios	☐ Nervio ilio-inguinal ☐ Nervio iliohipogástrico ☐ Nervio genitofemoral
Se realizó una/las neurectomía/s	☐ No ☐ Si
Especificar neurectomía	☐ Nervio ilio-inguinal ☐ Nervio iliohipogástrico ☐ Nervio genitofemoral
Reparación con sutura	
Empresa que produce el material de sutura - Reparación	☐ ANGIOTECH ☐ B. BRAUN ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ ARAGO ☐ OTRA
Otra empresa que produce el material de sutura - Reparación	
Nombre del material de sutura - Reparación	☐ QUILL ☐ SHARPOINT ☐ LOCK ☐ DAFILON ☐ DAGROFIL ☐ UNATRX ☐ MONOMAX ☐ MONOPLUS ☐ MONOSYN ☐ MONOSYN QUICK ☐ NOVOSYN ☐ PREMILONE ☐ SAFIL ☐ SAFIL QUICK + ☐ STEELX ☐ SUPRAMID ☐ TELON ☐ VIRGIN SULK / SILKAM ☐ NOVOSYN QUICK ☐ NOVOSYN CHD ☐ OPTILENE ☐ SILKAM ☐ SYMMICORA LONG ☐ SYMMICORA PERMANENT ☐ BIOSYN ☐ CAPROSYN ☐ CHROMIC GUT ☐ DERMALON ☐ DEXON ☐ MAXON ☐ MAXON CV ☐ MILD CHROMIC GUT ☐ MONOSOF ☐ NOVAFIL ☐ PLAIN GUT ☐ POLYSORB ☐ SOPSILK ☐ STEEL ☐ SURGIDAC ☐ SURGILON ☐ SURGIPO ☐ SURGIPO II ☐ TIKRON ☐ VASCIFIL ☐ V-LOCK 180 ☐ V-LOCK 90 ☐ COATED VICRYL PLUS ☐ COATED VICRYL ☐ ETHIBOND EXCEL ☐ ETHILON ☐ MERSILENE ☐ MONOCRYL ☐ MONOCRYL PLUS ☐ NUROLON ☐ PDS ☐ PDS II ☐ PDS PLUS ☐ PERMA-HAND SILK ☐ PROLENE ☐ PRONOVA ☐ SURGICAL STAINLESS STEEL ☐ SURGICAL GUT SUTURE - CHROMIC ☐ SURGICAL GUT SUTURE - PLAIN ☐ VICRYL ☐ PGA - POLIGLICOLICO ☐ NOREFIL ☐ POLIPROPILENO ☐ POLIGLECAPRONA ☐ PDO - POLIDOXANONA ☐ OTRO
Otro nombre material de sutura - Reparación	
Reparación con malla	
Tipo de malla	☐ Sintética permanente ☐ Sintética absorbible

Nombre de la malla

[] CRISTALENE
[] CRISTALENE MID
[] HEXAPRO MESH
[] COMBIMESH PLUS
[] REPOL ANGMESH 0
[] REPOL ANGMESH 1
[] REPOL ANGMESH 8
[] REPOL ANGMESH 9
[] REPOL ANGMESH R2
[] SURGIMESH 1
[] SURGIMESH 2
[] SURGIMESH PET 2D
[] SURGIMESH PET 3D
[] SURGIMESH WN
[] SURGIMESH XLIGHT
[] ASSUMESH STANDARD
[] ASSUMESH LOW DENSITY
[] SORBIMESH
[] PROLITE
[] PROLITE ULTRA
[] PROLOOP MESH PLUG
[] OPTILENE LP
[] OPTILENE MESH ELASTIC
[] PREMILENE MESH
[] PREMILENE MESH PLUG
[] OPTILENE MESH
[] OPTILENE SILVER MESH ELASTIC
[] OPTILENE SILVER MESH LP
[] 3D SWING MESH
[] 3D MAX
[] 3D MAX LIGHT
[] BARD FLATMESH
[] BARD MESH
[] BARD PRESHAPE
[] BARD SOFTMESH
[] KUGEL HERNIA PATCH
[] MK HERNIA PATCH
[] PERFIX PLUG
[] PERFIX PLUG LIGHT
[] POLYSOFT
[] VISILEX MESH
[] BIODESIGN SURGISIS 8-LAYER TISSUE GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS ABDOMINAL HERNIA GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS HERNIA GRAFT
[] BIODESIGN SURGISIS INGUINAL HERNIA GRAFT
[] COMBINATION MESH
[] HERNIA PLUGS & PATCHES CB7310
[] PRE-SHAPED SURGICAL MESH CB7100
[] SURGICAL MESH DENSE CB 7030
[] SURGICAL MESH LIGHT CB7010
[] SURGICAL MESH REGULAR CB7020
[] SURGICAL MESH ULTRALIGHT CB7000
[] ADDOME
[] ADDOME ADHESIX
[] ADHESIX
[] BIOMESH A2 LAPAROSCOPIC
[] BIOMESH P1
[] BIOMESH P3
[] BIOMESH P8
[] BIOMESH P9
[] BIOMESH SR
[] PARIETENE FLAT SHEET MESH
[] PARIETENE MACROPOROUS MESH
[] PROGRIP SELF-GRIPPING POLYPROPYLENE MESH
[] PARIETENE LIGHTWEIGHT MESH
[] PARIETEX HYDROPHILIC 2-D
[] PARIETEX HYDROPHILIC 3-D
[] PARIETEX LIGHTWEIGHT MESH
[] PROGRIP SELF-GRIPPING POLYESTER MESH
[] PATIETEX PLUG & PATCH SYSTEM
[] VERGATEX MONOFILAMENT MESH
[] BASIC
[] C-LAP
[] HEAVY WEIGHT MESH
[] MEDIUM WEIGHT MESH
[] MONOFILAMENT PP SURGICAL
[] P3 BASIC
[] P3 EVOLUTION
[] PLUG 3D BASIC
[] PLUG 3D EVOLUTION
[] TP BIDIMENSIONAL PLUG
[] RULEV
[] DYNAMESH ENDOLAP 3D
[] DYNAMESH LICHTENSTEIN
[] PROLENE
[] PROLENE 3D PATCH
[] PROLENE HERNIA SYSTEM
[] ULTRAPRO
[] ULTRAPRO HERNIA SYSTEM
[] ULTRAPRO PLUG
[] ULTRAPRO ADVANCE
[] EUROMESH
[] FIRAMESH MACROPOROUS
[] FIRAMESH RIGID
[] FIRAMESH SEMI-RIGID
[] FIRAMESH STANDARD
[] RM (RRS)
[] RM (RRT)
[] RM1
[] RM2
[] RM3
[] 3D T2 PLUG
[] 3D T3 PLUG
[] BI-MATERIAL RELIMESH
[] FLAT OVAL MESH
[] FLAT ROND MESH
[] HERMESH 3
[] HERMESH 4
[] HERMESH 5
[] HERMESH 6
[] HERMESH 7
[] HERMESH 8
[] HERTRA 0
[] HERTRA 1
[] HERTRA 2
[] HERTRA 2A
[] HERTRA 6
[] HERTRA 6 A
[] HERTRA 7
[] HERTRA 9
[] HERTRA 9A
[] OVAL PRESHAPED MESH
[] T1 PLUG FLAT ROND
[] T4 PLUG PRESHAPED MESH
[] T4 PLUG PRESHAPED MESH QUADRIAXIAL TECHNOLOGY
[] T5 PRESHAPED
[] PROFLOX
[] SUPRO DRAPE HI-TECH PE
[] SUPRO DRAPE HI-TECH PU
[] SUPRO DRAPE PE
[] SUPRO DRAPE PU
[] SUPROFILM
[] SUPROMESH LIGHT
[] SUPROMESH PLUG
[] PROLAFIX 2D KNITTED LW
[] PROLAFIX 2D KNITTED POLYESTER
[] PROLAFIX 2D KNITTED STANDARD
[] PROLAFIX 2D NON WOVEN
[] PROLAFIX V IMPLANT
[] PROLAFIX V IMPLANT LW
[] REBOUND HRD
[] REBOUND HRD V VENTRAL HERNIA
[] TILENE
[] TILENE EXTRA-LIGHT STRONG
[] TILENE PLUG
[] TILENE STRONG
[] TIMESH
[] TIPLUG SYSTEM
[] SERAMESH LE
[] SERAMESH PA
[] SERAMESH SE
[] SERAMESH SO
[] SERAMESH XO
[] DURAMESH PRE-CUT SHAPE
[] PROMESH ANAT T
[] PROMESH FLEX
[] PROMESH LIGHT
[] PROMESH NT
[] PROMESH OBSTURATOR
[] PROMESH SOFT
[] PROMESH SOFT EVOLUTION
[] PROMESH T
[] SIL PROMESH
[] SURGICAL MESH PP
[] PERI-GUARD REPAIR PATCH
[] SUPPLE PERI-GUARD REPAIR PATCH
[] VERITAS
[] EGYMESH
[] EGYMIX
[] SMA
[] SM2+
[] SM3
[] SM3+
[] SMH2
[] SMX
[] SMP
[] CO3+
[] CO3A
[] EASYPROTHESIS FLAT MESH
[] EASYPROTHESIS LIGHT WEIGHT MESH (LMA)
[] EASYPROTHESIS PERITONEAL HERNIA REPAIR PATCH
[] EASYPROTHESIS PLUG
[] PIVIT AB
[] MEDMESH
[] PAHA
[] OTRO

Otro nombre de la malla	
Tamaño de la malla	☐ 5x10cm ☐ 7.5x7.5cm ☐ 7.5x15cm ☐ 10x15cm ☐ 10x35cm ☐ 15x15cm ☐ 15x20cm ☐ 20x30cm ☐ 26x36cm ☐ 30x30cm ☐ 40x50cm ☐ 30x50cm ☐ OTRO
Otro tamaño malla	
Fijación de la malla	
Fijación de la malla	☐ No ☐ SI
Sutura - Fijación malla	☐ No ☐ SI
Nombre del material de sutura - Fijación malla	☐ QUILL ☐ SHARPOINT ☐ LOOK ☐ DAPLON ☐ DAGROFIL ☐ LINATRIX ☐ MONOMAX ☐ MONOPLUS ☐ MONOSYN ☐ MONOSYN QUICK ☐ NOVOSYN ☐ PREMICON ☐ PREMILENE ☐ SAFIL ☐ SAFIL QUICK + ☐ STEELX ☐ SUPRAMID ☐ TELON ☐ VIRGIN SULK / SILKAM ☐ NOVOSYN QUICK ☐ NOVOSYN CHD ☐ OPTILENE ☐ SILKAM ☐ SYMMOCORA LONG ☐ SYMMOCORA PERMANENT ☐ BIOSYN ☐ CAPROSYN ☐ CHROMIC GUT ☐ DERMALON ☐ DEXON ☐ MAXON ☐ MAXON CV ☐ MILD CHROMIC GUT ☐ MONOSOF ☐ NOVAFIL ☐ PLAIN GUT ☐ POLYSORB ☐ SOFSILK ☐ STEEL ☐ SURGIDAC ☐ SURGILON ☐ SURGIRO ☐ SURGIRO II ☐ TICON ☐ VASCUL ☐ V-LOCK 180 ☐ V-LOCK 90 ☐ COATED VICRIL PLUS ☐ COATED VICRYL ☐ ETHIBOND EXCEL ☐ ETHILON ☐ MERSILENE ☐ MONOCRYL ☐ MONOCRYL PLUS ☐ NUROLON ☐ PDS ☐ PDS II ☐ PDS PLUS ☐ PERMA-HAND SILK ☐ PROLENE ☐ PRONOVA ☐ SURGICAL STAINLESS STEEL ☐ SURGICAL GUT SUTURE - CHROMIC ☐ SURGICAL GUT SUTURE - PLAIN ☐ VICRYL ☐ PGA - POLIGLICOLICO ☐ NOREFIL ☐ POLIPROPILENO ☐ POLIGLECAPRONA ☐ PDO - POLIDIOXANONA ☐ OTRO
Empresa que produce el material de sutura - Fijación malla	☐ ANGIOTECH ☐ B.BRAUN ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ ARAGO ☐ OTRA
Otro nombre material de sutura - Fijación malla	
Otra empresa que produce el material de sutura - Fijación malla	
Adhesivo	☐ No ☐ SI
Empresa que produce el adhesivo	☐ ASPIDE ☐ B.BRAUN ☐ BAXTER ☐ ETHICON ☐ GEN ☐ LIQUIBAND ☐ OTRA
Otra empresa que produce el adhesivo	
Nombre del adhesivo	☐ GLUBRAN TISS ☐ HISTOACRYL ☐ ARTISS ☐ TISSEEL ☐ TISSUECOL ☐ EVICEL ☐ DERMABOND ☐ OMNEX ☐ GLUBRAN TISS ☐ LIQUIBAND FIX8 ☐ OTRO
Otro nombre adhesivo	
Grapas	☐ No ☐ SI
Empresa que produce la grapadora	☐ BARO DAVOL ☐ COVIDIEN/MEDTRONIC ☐ ETHICON ☐ OTRA
Otra empresa que produce la grapadora	
Nombre de la grapadora	☐ SONBATIX ☐ PERMAFIX ☐ PERMASOFT ☐ CAPSURE ☐ OPTIFIX ☐ ABSORBATAACK ☐ ENDO UNIVERSAL ☐ MULTIFIRE ENDO HERNIA STAPLER ☐ MULTIFIRE VERSATAACK STAPLER ☐ PROTACK ☐ RELIATAACK ☐ STAT TACK ☐ TACKER ☐ SECURESTRAP ☐ OTRO
Otro nombre grapadora	

Procedimientos Asociados	
Otros procedimientos asociados	☐ No ☐ Sí
Especificar procedimientos asociados	

Complicaciones intraoperatorias	
Complicaciones intraoperatorias	☐ No ☐ Sí
Especificar complicaciones	☐ Hemorragia parietal (vasos epigástricos) ☐ Lesión de los conductos deferentes ☐ Lesión de los vasos testiculares ☐ Lesión de vasos grandes (vasos ilíacos) ☐ Lesión de la vejiga urinaria ☐ Lesión intestinal ☐ Otras complicaciones
Especificar otras complicaciones	

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Datos alta hospitalaria

Fecha de alta hospitalaria	
Complicaciones durante la estancia hospitalaria	☐ No ☐ Sí
Derecha	
Hemorragia [D]	☐ No ☐ Sí
Hematoma [D]	☐ No ☐ Sí
Infección de herida (SSI) [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de infección [D]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Infección de la malla [D]	☐ No ☐ Sí
Retirada de la malla [D]	☐ No ☐ Sí
Íleo paralítico [D]	☐ No ☐ Sí
Obstrucción del intestino delgado [D]	☐ No ☐ Sí
Complicación general [D]	☐ No ☐ Sí
Especificar complicación general [D]	
¿Ha necesitado el paciente cuidados intensivos debido a complicaciones potencialmente mortales? [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de complicaciones que amenazan la vida [D]	☐ Fallo uniorgánico ☐ Fallo multiorgánico
El paciente ha muerto después de la intervención [D]	☐ No ☐ Sí
Fecha de la muerte [D]	
Clasificación de complicación quirúrgica según Dindo y Clavien [D]	☐ Grado 1 ☐ Grado 2 ☐ Grado 3 ☐ Grado 4 ☐ Grado 5
Izquierda	

Hemorragia [I]	☐ No ☐ Sí
Hematoma [I]	☐ No ☐ Sí
Infección de herida (SSI) [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de infección [I]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Infección de la malla [I]	☐ No ☐ Sí
Retirada de la malla [I]	☐ No ☐ Sí
Íleo paralítico [I]	☐ No ☐ Sí
Obstrucción del intestino delgado [I]	☐ No ☐ Sí
Complicación general [I]	☐ No ☐ Sí
Especificar complicación general [I]	
¿Ha necesitado el paciente cuidados intensivos debido a complicaciones potencialmente mortales? [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de complicaciones que amenazan la vida [I]	☐ Fallo uniorgánico ☐ Fallo multiorgánico
El paciente ha muerto después de la intervención [I]	☐ No ☐ Sí
Fecha de la muerte [I]	
Clasificación de complicación quirúrgica según Dindo y Clavien [I]	☐ Grado 1 ☐ Grado 2 ☐ Grado 3 ☐ Grado 4 ☐ Grado 5

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Seguimiento al mes



Visita adicional anterior	
Visita adicional antes de la de Seguimiento al mes	☐ No ☐ Sí
Fecha de la Visita adicional antes de la de Seguimiento al mes	
Razón de la Visita adicional antes de la de Seguimiento al mes	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Dolor ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra razón visita adicional	
Graduación del dolor (EVA)	

Visita de seguimiento al mes	
Visita de seguimiento al mes	☐ No ☐ Sí
Continúa el seguimiento	☐ No ☐ Sí
Motivo de NO realización de la visita	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente no acude a la revisión ☐ A criterio del investigador
Motivo de la discontinuación	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente rechaza el seguimiento o no acude a la visita ☐ El paciente ha fallecido ☐ A criterio del investigador ☐ Otro motivo
Fecha de la muerte	
Fecha de la Visita de seguimiento al mes	
Tipo de visita	☐ Telefónica ☐ Presencial
Derecha	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [D]	☐ No ☐ Sí

Especificar infecciones/complicaciones [D]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros
Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [D]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI) - visita mes 1 [D]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [D]	
Medicación para el dolor [D]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [D]	
¿Necesidad de reintervención? [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [D]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [D]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [D]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [D]	
Alteración a realizar actividades diarias [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [D]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración
Izquierda	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [I]	☐ No ☐ Sí
Especificar infecciones/complicaciones [I]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros

Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [I]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI) - visita mes 1 [I]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [I]	
Medicación para el dolor [I]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [I]	
¿Necesidad de reintervención? [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [I]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [I]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [I]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [I]	
Alteración a realizar actividades diarias [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [I]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Seguimiento al año



Visita adicional anterior	
Visita adicional antes de la de Seguimiento al año	☐ No ☐ Sí
Fecha de la Visita adicional antes de la de Seguimiento al año	
Razón de la Visita adicional antes de la de Seguimiento al año	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Dolor ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra razón visita adicional	
Graduación del dolor (EVA)	

Visita de seguimiento al año	
Visita de seguimiento al año	☐ No ☐ Sí
Continúa el seguimiento	☐ No ☐ Sí
Motivo de NO realización de la visita	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente no acude a la revisión ☐ A criterio del investigador
Motivo de la discontinuación	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente rechaza el seguimiento o no acude a la visita ☐ El paciente ha fallecido ☐ A criterio del investigador ☐ Otro motivo
Fecha de la muerte	
Fecha de la Visita de seguimiento al año	
Tipo de visita	☐ Telefónica ☐ Presencial
Derecha	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [D]	☐ No ☐ Sí

Especificar infecciones/complicaciones [D]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros
Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [D]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI) - visita año [D]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [D]	
¿Tiene dolor? [D]	☐ No ☐ Sí
¿Ha tenido dolor estando de pie durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor caminando durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante el ejercicio durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor a levantar peso durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante sus actividades diarias (hacer la compra, trabajo o labores domésticas en las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Se ha visto afectada su calidad de vida por su operación durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
Medicación para el dolor [D]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [D]	

¿Necesidad de reintervención? [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [D]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [D]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [D]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [D]	
Alteración a realizar actividades diarias [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [D]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración
Izquierda	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [I]	☐ No ☐ Sí
Especificar infecciones/complicaciones [I]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros
Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [I]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI) - visita año [I]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [I]	
¿Tiene dolor? [I]	☐ No ☐ Sí
¿Ha tenido dolor estando de pie durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante

¿Ha tenido disconfort o dolor caminando durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante el ejercicio durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor a levantar peso durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante sus actividades diarias (hacer la compra, trabajo o labores domésticas en las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Se ha visto afectada su calidad de vida por su operación durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
Medicación para el dolor [I]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [I]	
¿Necesidad de reintervención? [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [I]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [I]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [I]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [I]	
Alteración a realizar actividades diarias [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [I]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Seguimiento a los dos años



Visita adicional anterior	
Visita adicional antes de la de Seguimiento a los 2 años	☐ No ☐ Sí
Fecha de la Visita adicional antes de la de Seguimiento a los 2 años	
Razón de la Visita adicional antes de la de Seguimiento a los 2 años	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Dolor ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra razón visita adicional	
Graduación del dolor (EVA)	

Visita de seguimiento a los 2 años	
Visita de seguimiento a los 2 años	☐ No ☐ Sí
Continúa el seguimiento	☐ No ☐ Sí
Motivo de NO realización de la visita	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente no acude a la revisión ☐ A criterio del investigador
Motivo de la discontinuación	☐ No es posible contactar con el paciente ☐ El paciente rechaza el seguimiento o no acude a la visita ☐ El paciente ha fallecido ☐ A criterio del investigador ☐ Otro motivo
Fecha de la muerte	
Fecha de la Visita de seguimiento a los dos años	
Tipo de visita	☐ Telefónica ☐ Presencial
Derecha	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [D]	☐ No ☐ Sí

Especificar infecciones/complicaciones [D]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros
Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [D]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI): [D]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [D]	
¿Tiene dolor? [D]	☐ No ☐ Sí
¿Ha tenido dolor estando de pie durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor caminando durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante el ejercicio durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor a levantar peso durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante sus actividades diarias (hacer la compra, trabajo o labores domésticas en las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Se ha visto afectada su calidad de vida por su operación durante las últimas cuatro semanas? [D]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
Medicación para el dolor [D]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [D]	

¿Necesidad de reintervención? [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [D]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [D]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [D]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [D]	
Alteración a realizar actividades diarias [D]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [D]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración
Izquierda	
Infecciones y/o complicaciones asociadas a la malla [I]	☐ No ☐ Sí
Especificar infecciones/complicaciones [I]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Retirada de la malla ☐ Otros
Seroma (Clasificación Morales-Conde 2012) [I]	☐ Tipo 0: no seroma clínico ☐ Tipo I: Seroma clínico que dura menos de 1 mes ☐ Tipo II: Seroma clínico que dura más de 1 mes ☐ Tipo III: Seroma menor con complicación ☐ Tipo IV: Seroma mayor con complicación
Tipo infección de herida (SSI): [I]	☐ Superficial ☐ Profunda ☐ Intraabdominal
Especificar otra infección/complicación [I]	
¿Tiene dolor? [I]	☐ No ☐ Sí
¿Ha tenido dolor estando de pie durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante

¿Ha tenido disconfort o dolor caminando durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante el ejercicio durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor a levantar peso durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Ha tenido disconfort o dolor durante sus actividades diarias (hacer la compra, trabajo o labores domésticas en las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
¿Se ha visto afectada su calidad de vida por su operación durante las últimas cuatro semanas? [I]	☐ Nunca ☐ A veces ☐ Frecuentemente ☐ De forma constante
Medicación para el dolor [I]	☐ No ☐ Esporádica ☐ Permanente
Graduación del dolor (EVA) [I]	
¿Necesidad de reintervención? [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de reintervención [I]	☐ Cirugía abierta con sutura ☐ Cirugía abierta con malla ☐ Laparoscopia ☐ Robótica
¿Recurrencia? [I]	☐ No ☐ Sí
Indique la graduación de satisfacción cosmética (EVA) [I]	
Indique la graduación de sensación de cuerpo extraño (EVA) [I]	
Alteración a realizar actividades diarias [I]	☐ No ☐ Sí
Tipo de alteración [I]	☐ De forma ocasional ☐ Diario ☐ Grave alteración

ESTUDIO: EVEREG Hernia Inguinal
VISITA: HERHING
SECCION: Visita adicional después de
la de Seguimiento a los dos años



Visita adicional 1	
Visita adicional 1 después de la de Seguimiento a los 2 años	[] No [] Sí
Fecha de la Visita adicional 1	
Derecha	
Razón de la Visita adicional 1 después de la de Seguimiento a los 2 años [D]	[] Seroma [] Hematoma [] Infección de la herida [] Recurrencia [] Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 1 [D]	[] Infección de la malla [] Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 1 [D]	
Fecha recurrencia Visita adicional 1 [D]	
Dolor Visita adicional 1 [D]	[] Sin dolor [] Actualmente con medicación para el dolor [] Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ
Izquierda	
Razón de la Visita adicional 1 después de la de Seguimiento a los 2 años [I]	[] Seroma [] Hematoma [] Infección de la herida [] Recurrencia [] Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 1 [I]	[] Infección de la malla [] Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 1 [I]	
Fecha recurrencia Visita adicional 1 [I]	
Dolor Visita adicional 1 [I]	[] Sin dolor [] Actualmente con medicación para el dolor [] Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ
Visita adicional 2	
Visita adicional 2 después de la de Seguimiento a los 2 años	[] No [] Sí
Fecha de la Visita adicional 2	

Derecha	
Razón de la Visita adicional 2 después de la de Seguimiento a los 2 años [D]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 2 [D]	☐ Infección de la malla ☐ Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 2 [D]	
Fecha recurrencia Visita adicional 2 [D]	
Dolor Visita adicional 2 [D]	☐ Sin dolor ☐ Actualmente con medicación para el dolor ☐ Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ
Izquierda	
Razón de la Visita adicional 2 después de la de Seguimiento a los 2 años [I]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 2 [I]	☐ Infección de la malla ☐ Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 2 [I]	
Fecha recurrencia Visita adicional 2 [I]	
Dolor Visita adicional 2 [I]	☐ Sin dolor ☐ Actualmente con medicación para el dolor ☐ Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ

Visita adicional 3	
Visita adicional 3 después de la de Seguimiento a los 2 años	☐ No ☐ Sí
Fecha de la Visita adicional 3	
Derecha	
Razón de la Visita adicional 3 después de la de Seguimiento a los 2 años [D]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 3 [D]	☐ Infección de la malla ☐ Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 3 [D]	
Fecha recurrencia Visita adicional 3 [D]	

Dolor Visita adicional 3 [D]	☐ Sin dolor ☐ Actualmente con medicación para el dolor ☐ Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ
Izquierda	
Razón de la Visita adicional 3 después de la de Seguimiento a los 2 años [I]	☐ Seroma ☐ Hematoma ☐ Infección de la herida ☐ Recurrencia ☐ Otros
Tipo infección de herida (SSI) - visita adicional 3 [I]	☐ Infección de la malla ☐ Infección no relacionada con la malla
Especificar otra razón visita adicional 3 [I]	
Fecha recurrencia Visita adicional 3 [I]	
Dolor Visita adicional 3 [I]	☐ Sin dolor ☐ Actualmente con medicación para el dolor ☐ Nuevo dolor inguinal que ha empezado después de 1 año sin dolor desde IQ